

truesoft

www.truesoft.ch

ReviPS
Installation und Konfiguration
auf einem Terminalserver

© 2017 Truesoft AG

Inhaltsverzeichnis

Installation und Konfiguration von ReviPS auf einem Terminalserver..... 3

Installation und Konfiguration von ReviPS auf einem Terminalserver

Um ReviPS auf einem Terminalserver zu installieren und zu konfigurieren, gehen sie wie folgt vor.

- 1) ReviPS gemäss Installationsanleitung wie für eine Einzelplatz-Installation auf dem Terminalserver installieren.
- 2) ReviPS auf dem Terminalserver starten und alle benötigten Arbeitsorte einrichten.
- 3) Die Datei *ReviPS.config* aus dem Roaming-Datenverzeichnis in das ReviPS Programmverzeichnis kopieren und nach *ReviPS.config.template* umbenennen.

Die Datei *ReviPS.config* befindet sich bei einer Terminalserver-Installation standardmässig im AppData Verzeichnis -> `C:\Users\\AppData\Roaming\Truesoft\ReviPS 4\ReviPS.config`

Das ReviPS Programmverzeichnis befindet sich bei einer Terminalserver-Installation standardmässig unter `C:\Program Files\ReviPS 4\`. Das ist das Verzeichnis in dem sich das ReviPS Executable `Truesoft.ReviPS.Application.exe` befindet.

Kopieren Sie die Datei "`C:\Users\\AppData\Roaming\Truesoft\ReviPS 4\ReviPS.config`" nach "`C:\Program Files\ReviPS 4\ReviPS.config.template`"

Weiter Informationen zu den Konfigurationsdateien *ReviPS.config* und *ReviPS.config.template* und den darin möglichen Einstellungen entnehmen Sie bitte der entsprechenden [Dokumentation](#) auf unserer Webseite.